FCA Fertilisants

Calko PK

Neutracine

Neutracine MAG

Neutraflore

Modèle: M3(W) / M2(W) / L2(W)
Largeur d'épandage: 12 mètres

PTO: 450 rpm 300 rpm 28-01-2011

12-495	E1	1-2						
	Kg/Ha				Kg/Min			
	Km/H							
	8	10	12	14		± ○	± cm	
1,0	25	20	16	14	4	4	0	
1,5	91	73	60	52	14,6	4	0	
2,0	171	137	114	98	27,4	4	0	
2,5	265	212	177	151	42,5	4	0	
3,0	373	299	249	213	59,8	4	0	
3,5	458	366	305	261	73,3	4	0	
4,0	593	474	395	339	94,9	4	0	
4,5	728	582	485	416	116,5	2	0	
5,0	863	690	575	493	138,1	2	0	
5,5	998	798	665	570	159,7	2	0	
6,0	1133	906	755	647	181,3	2	0	
6,5	1268	1014	845	724	202,9	2	0	
7,0	1403	1122	935	801	224,5	2	0	
7,5	1538	1230	1025	878	246,1	2	0	
8,0	1673	1338	1115	956	267,7	2	0	
8,5	1808	1446	1205	1033	289,3	2	0	
9,0	1943	1554	1295	1110	310,9	2	0	



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

Modèle: M3(W) / M2(W) / L2(W)
Largeur d'épandage: 15 mètres

PTO: 450 rpm 325* rpm 28-01-2011

15-495	E6	2-3						
	Kg/Ha				Kg/Min			
	Km/H							
	8	10	12	14		± °	± cm	
1,0	20	16	13	11	4	-2	0	
1,5	73	58	48	41	14,6	-2	0	
2,0	137	109	91	78	27,4	-2	0	
2,5	212	170	141	121	42,5	-2	0	
3,0	299	239	199	170	59,8	-2	0	
3,5	366	293	244	209	73,3	-2	0	
4,0	474	379	316	271	94,9	-2	0	
4,5	582	466	388	332	116,5	-2	0	
5,0	690	552	460	394	138,1	-2	0	
5,5	798	638	532	456	159,7	-2	0	
6,0	906	725	604	518	181,3	-2	0	
6,5	1014	811	676	579	202,9	-2	0	
7,0	1122	898	748	641	224,5	-2	0	
7,5	1230	984	820	703	246,1	-2	0	
8,0	1338	1070	892	764	267,7	-2	0	
8,5	1446	1157	964	826	289,3	-2	0	
9,0	1554	1243	1036	888	310,9	-2	0	



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

***Utiliser le même direction de rotation comme pour distribution normale.**

Modèle: M3(W) / M2(W) / L2(W)
Largeur d'épandage: 16 mètres

PTO: 450 rpm 325* rpm 28-01-2011

16-495	E6	1 2 3 4 2-3						
	Kg/Ha				Kg/Min		
	Km/H						
	8	10	12	14		± ○	± cm
1,0	18	15	12	10	4	-2	0
1,5	68	54	45	39	14,6	-2	0
2,0	128	102	85	73	27,4	-2	0
2,5	199	159	132	113	42,5	-2	0
3,0	280	224	186	160	59,8	-2	0
3,5	343	275	229	196	73,3	-2	0
4,0	444	355	296	254	94,9	-2	0
4,5	546	436	364	312	116,5	-2	0
5,0	647	517	431	369	138,1	-2	0
5,5	748	598	499	427	159,7	-2	0
6,0	849	679	566	485	181,3	-2	0
6,5	951	760	634	543	202,9	-2	0
7,0	1052	841	701	601	224,5	-2	0
7,5	1153	922	769	659	246,1	-2	0
8,0	1254	1003	836	717	267,7	-2	0
8,5	1356	1084	904	774	289,3	-2	0
9,0	1457	1165	971	832	310,9	-2	0



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

***Utiliser le même direction de rotation comme pour distribution normale.**

Modèle: M3(W) / M2(W) / L2(W)
Largeur d'épandage: 18 mètres

PTO: 450 rpm 350* rpm 28-01-2011

18-495	E8	1 2 3 4 3-4						
	Kg/Ha				Kg/Min		
	Km/H						
	8	10	12	14		± ○	± cm
1,0	16	13	11	9	4	0	0
1,5	60	48	40	34	14,6	0	0
2,0	114	91	76	65	27,4	0	0
2,5	177	141	118	101	42,5	0	0
3,0	249	199	166	142	59,8	0	0
3,5	305	244	203	174	73,3	0	0
4,0	395	316	263	226	94,9	0	0
4,5	485	388	323	277	116,5	0	0
5,0	575	460	383	328	138,1	0	0
5,5	665	532	443	380	159,7	0	0
6,0	755	604	503	431	181,3	0	0
6,5	845	676	563	483	202,9	0	0
7,0	935	748	623	534	224,5	0	0
7,5	1025	820	683	585	246,1	0	0
8,0	1115	892	743	637	267,7	0	0
8,5	1205	964	803	688	289,3	0	0
9,0	1295	1036	863	740	310,9	0	0



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

***Utiliser le même direction de rotation comme pour distribution normale.**

Modèle: M3(W) / M2(W) / L2(W)
Largeur d'épandage: 20 mètres

PTO: 450 rpm 375* rpm 28-01-2011

20-495	E8	3-4						
	Kg/Ha				Kg/Min			
	Km/H							
	8	10	12	14		± ○	± cm	
1,0	15	12	10	8	4	4	0	
1,5	54	43	36	31	14,6	4	0	
2,0	102	82	68	58	27,4	4	0	
2,5	159	127	106	91	42,5	4	0	
3,0	224	179	149	128	59,8	4	0	
3,5	275	220	183	157	73,3	4	0	
4,0	355	284	237	203	94,9	4	0	
4,5	436	349	291	249	116,5	2	0	
5,0	517	414	345	295	138,1	2	0	
5,5	598	479	399	342	159,7	2	0	
6,0	679	543	453	388	181,3	2	0	
6,5	760	608	507	434	202,9	2	0	
7,0	841	673	561	481	224,5	2	0	
7,5	922	738	615	527	246,1	2	0	
8,0	1003	803	669	573	267,7	2	0	
8,5	1084	867	723	619	289,3	4	0	
9,0	1165	932	777	666	310,9	4	0	

Kg	%				Kg/L	Kg	L/Min
25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

***Utiliser le même direction de rotation comme pour distribution normale.**

Modèle: M3(W) / M2(W) / L2(W)
Largeur d'épandage: 21 mètres

PTO: 450 rpm 375* rpm 28-01-2011

21-495	E8	1 2 3 4 3-4						
	Kg/Ha				Kg/Min		
	Km/H						
	8	10	12	14		± ○	± cm
1,0	14	11	9	8	4	4	0
1,5	52	41	34	29	14,6	4	0
2,0	98	78	65	56	27,4	4	0
2,5	151	121	101	86	42,5	4	0
3,0	213	170	142	122	59,8	4	0
3,5	261	209	174	149	73,3	4	0
4,0	339	271	226	193	94,9	4	0
4,5	416	332	277	237	116,5	2	0
5,0	493	394	328	281	138,1	2	0
5,5	570	456	380	325	159,7	2	0
6,0	647	518	431	370	181,3	2	0
6,5	724	579	483	414	202,9	2	0
7,0	801	641	534	458	224,5	2	0
7,5	878	703	585	502	246,1	2	0
8,0	956	764	637	546	267,7	2	0
8,5	1033	826	688	590	289,3	4	0
9,0	1110	888	740	634	310,9	4	0



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

***Utiliser le même direction de rotation comme pour distribution normale.**

Modèle: L1
Largeur d'épandage: 10 mètres

PTO: 450 rpm 450 rpm 28-01-2011

10-495	A2	1-2						
	Kg/Ha				Kg/Min		
	Km/H						
	8	10	12	14		± °	± cm
1,0	30	24	20	17	4	0	0
1,5	109	87	73	62	14,6	0	0
2,0	205	164	137	117	27,4	0	0
2,5	318	255	212	182	42,5	0	0
3,0	448	359	299	256	59,8	0	0
3,5	550	440	366	314	73,3	0	0
4,0	711	569	474	406	94,9	0	0
4,5	873	699	582	499	116,5	0	0
5,0	1035	828	690	591	138,1	0	0
5,5	1197	958	798	684	159,7	0	0
6,0	1359	1087	906	777	181,3	0	0
6,5	1521	1217	1014	869	202,9	0	0
7,0	1683	1347	1122	962	224,5	0	0
7,5	1845	1476	1230	1054	246,1	0	0
8,0	2007	1606	1338	1147	267,7	0	0
8,5	2169	1735	1446	1239	289,3	0	0
9,0	2331	1865	1554	1332	310,9	0	0



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65

Modèle: L1
Largeur d'épandage: 12 mètres

PTO: 450 rpm 450 rpm 28-01-2011

12-495	A2	1-2						
	Kg/Ha				Kg/Min		
	Km/H						
	8	10	12	14		± ○	± cm
1,0	25	20	16	14	4	0	0
1,5	91	73	60	52	14,6	0	0
2,0	171	137	114	98	27,4	0	0
2,5	265	212	177	151	42,5	0	0
3,0	373	299	249	213	59,8	0	0
3,5	458	366	305	261	73,3	0	0
4,0	593	474	395	339	94,9	0	0
4,5	728	582	485	416	116,5	0	0
5,0	863	690	575	493	138,1	0	0
5,5	998	798	665	570	159,7	0	0
6,0	1133	906	755	647	181,3	0	0
6,5	1268	1014	845	724	202,9	0	0
7,0	1403	1122	935	801	224,5	0	0
7,5	1538	1230	1025	878	246,1	0	0
8,0	1673	1338	1115	956	267,7	0	0
8,5	1808	1446	1205	1033	289,3	0	0
9,0	1943	1554	1295	1110	310,9	0	0



Kg



%

Kg/L

Kg



L/Min

25,9	3	30	65	2	1,25	3,18	9,65